



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

Срок действия с 07.08.2026 по 06.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU. 33039.OC04ПБ, Общество с ограниченной ответственностью «НОВА», Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15, ИНН: 5700011470, ОГРН: 1245700004120, email: zhnikov@nova-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Линейная арматура для волоконно-оптических линий связи (перечень продукции смотреть в приложении №1 на бланках № 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695, 10696, 10697).

Серийный выпуск.

код ОКПД-2
26.30.4

код ТН ВЭД
7212300000
7211233000
7326909409

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3449-011-00350361-2016.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТАМЕТ».

Адрес: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 6.
ИНН: 7602127737. Телефон: +7 499 707 14 11, электронная почта: office@lentamet.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТАМЕТ».

Адрес: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 6.
ИНН: 7602127737. Телефон: +7 499 707 14 11, электронная почта: office@lentamet.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний (исследований) № 00624-ПИН от 06.08.2026г.

Испытательная лаборатория ООО «НОВА», аттестат аккредитации № РОСС RU. 33039.ИЛЮ4ПБ от 2024-11-22.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020.

Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

Приложение №1 к сертификату соответствия № РОСС RU.33039.OC04ПБ.00519

Срок действия с 20.07.2026 по 19.07.2031

Полный перечень продукции

Узел крепления натяжной УК-Н-01; Узел крепления натяжной УК-Н-01 мини; Узел крепления натяжной УК-Н-01-С; Узел крепления натяжной УК-У-01; Узел крепления натяжной УК-ОК-01; Узел крепления натяжной УК-ОК-01 Г; Узел крепления натяжной УК-ОК-02; УК-Н-01 (Пруток 10 мм) Узел крепления натяжной; УК-Н-01-С (2,0 мм, пруток 10 мм) Узел крепления натяжной; *УК-Н-01-С (1,5 мм, пруток 10 мм) Узел крепления натяжной; УК-Н-01-С (10 мм) сварной; УК-Н-01БВ лайт Узел крепления натяжной; Узел крепления натяжной УКН-01С(УК-Н-01С); УК-Н-01Б (лайт) Узел крепления натяжной; *УК-Н-01-С (2,0 мм, пруток 12 мм) Узел крепления натяжной; УК-Н-01БВ Узел крепления натяжной; УК-Н-01 (Пруток 12 мм) Узел крепления натяжной; УК-Н-01-С (1,5 мм, пруток 12 мм) Узел крепления натяжной; УК-Н-01-С (Пруток 10 мм) Узел крепления натяжной; УК-Н-01 (10 мм); УК-Н-01М Узел крепления натяжной; УК-Н-01 (8 мм); Узел крепления УК-Н-01М; Узел крепления поддерживающий УК-Н-Ф2; Узел крепления поддерживающий УК-П-01; Узел крепления поддерживающий УК-П-01-С; Узел крепления поддерживающий УК-П-02; Узел крепления поддерживающий УК-П-02-С; Узел крепления УК-П-02М; Узел крепления поддерживающий УК-П-02-2; Узел крепления поддерживающий УКПУ-01; Узел крепления поддерживающий УКПУ-02; Узел крепления УК-Н-2К; Узел крепления УК-Н-3К; Узел крепления УК-П-К; Узел крепления УК-П-2К; Узел крепления натяжной УК-Н-3К; Узел крепления УК-Р-01; Узел крепления УКШ-С10П; Узел крепления УКШ-САУ10П; Узел крепления универсальный УК(У)-125; Узел крепления универсальный УК(У)-200; Узел крепления универсальный УКУ; Узел крепления универсальный УКУ-1; Узел крепления натяжной УКНУ; Узел крепления натяжной УКНУ-2 (63-125 мм); Узел крепления универсальный для установки на швеллер УКУШ Узел крепления универсальный для установки на швеллер УКУШ-1; Узел натяжной поддерживающий УНП(У)-125; Узел натяжной поддерживающий УНП(У)-200; Узел натяжной УН; Узел натяжной УН(1)-70; Узел натяжной УН(1)-80; Узел натяжной УН(1)-90; Узел натяжной УН(1)-100; Узел натяжной УН(1)-110; Узел натяжной УН(1)-125; Узел натяжной УН(1)-140; Узел натяжной УН(1)-160; Узел натяжной УН(1)-180; Узел натяжной УН(1)-200; Узел натяжной УН(2)-70; Узел натяжной УН(2)-80; Узел натяжной УН(2)-90; Узел натяжной УН(2)-100; Узел натяжной УН(2)-110; Узел натяжной УН(2)-125; Узел натяжной УН(2)-140; Узел натяжной УН(2)-160; Узел натяжной УН(2)-180; Узел натяжной УН(2)-200; Узел натяжной УН(3)-700; Узел натяжной УН(3)-1200; Узел натяжной УН(3)-1700; Узел натяжной УН(3)-2200; Узел натяжной УН(4)-700; Узел натяжной УН(4)-1200; Узел натяжной УН(4)-1700; Узел натяжной УН(4)-2200; Узел натяжной УН(У)-125; Узел натяжной УН(У)-200; Узел крепления поддерживающий УТП-1; Узел крепления поддерживающий УТП-2; Узел крепления поддерживающий УТП-3; Узел крепления поддерживающий УТП-4; Узел натяжной УН К(М); Узел натяжной УН.П; Узел натяжной УН.П(С); Узел натяжной УН.С; Узел натяжной УН.С(У); Универсальный узел крепления стеновой для углов УКС-У Натяжной узел крепления стеновой УКС-Н; Узел натяжной УН.С10П; Узел натяжной УН.САУ10П; Узел натяжной УН.Ш(1)-80; Узел натяжной УН.Ш(1)-100; Узел натяжной УН.Ш(1)-120; Узел натяжной УН.Ш(1)-140; Узел натяжной УН.Ш(1)-160; Узел натяжной УН.Ш(1)-180; Узел натяжной УН.Ш(1)-200; Узел натяжной УН.Ш(1)-220; Узел натяжной УН.Ш(2)-700; Узел натяжной УН.Ш(2)-1200; Узел натяжной УН.Ш(2)-1700; Узел натяжной УН.Ш(2)-2200; Узел натяжной ХН-300 ... ХН-1000; Узел натяжной ХН (усиленный) ХНУ-300 ... ХНУ-1000; Узел натяжной типа УНБ; Узел натяжной типа УНБ-0; Узел натяжной для траншеи УНТ-02; Узел подвески УПШ-01; Узел подвески УПШ-02; Узел подвески УПШ-03-1; Узел подвески УПШ-03-2; Узел УК-В-ШРМ; Комплект крепежа к анкерным опорам; Комплект крепежа к анкерным опорам удлиненный; Узел поддерживающий УП-01; Узел поддерживающий УП-02; Узел поддерживающий УП(1)-70; Узел поддерживающий УП(1)-80; Узел поддерживающий УП(1)-90; Узел поддерживающий УП(1)-100; Узел поддерживающий УП(1)-110; Узел поддерживающий УП(1)-125; Узел поддерживающий УП(1)-140; Узел поддерживающий УП(1)-160; Узел поддерживающий УП(1)-180; Узел поддерживающий УП(1)-200; Узел поддерживающий УП(2)-700; Узел поддерживающий УП(2)-1200; Узел поддерживающий УП(2)-1700; Узел поддерживающий УП(2)-2200; Узел поддерживающий УП(3)-700; Узел поддерживающий УП(3)-1200; Узел поддерживающий УП(3)-1700; Узел поддерживающий УП(3)-2200; Узел поддерживающий УП(У)-125; Узел поддерживающий УП(У)-200; Узел поддерживающий УП.К(М); Узел поддерживающий УП.П(1); Узел поддерживающий УП.С10П; Узел поддерживающий УП.САУ10П; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-80; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-100; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-120; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-140; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-160; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-180; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-200; Узел поддерживающий УП.Ш(1)-220; Узел поддерживающий УП.Ш(2)-700; Узел поддерживающий УП.Ш(2)-1200; Узел поддерживающий УП.Ш(2)-1700; Узел поддерживающий УП.Ш(2)-2200; Узел поддерживающий УПУ КП-125; Узел поддерживающий УПУ КП-200; Узел поддерживающий УК(У)П-125; Узел поддерживающий УК(У)П-200; Узел поддерживающий ХП-300 ... ХП-1000; Узел поддерживающий ХП (усиленный) ХПУ-300 ... ХПУ-1000 Узел поддерживающий типа УПБ; Поддерживающий узел крепления стеновой УКС-П; 503 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-503); Узел подвески ВОК(411307-ТМП-501); 500

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

Узел подвески ВОК(411307-ТМП); Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-401-06); 401 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП); 330-03 Узел подвески двух ВОК (411307-ТМП-330-03); Узел перехода ВОК(411307-ТМП-330); 320 Узел перехода ВОК(411307-ТМП-320); 312-10 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-312-10); 308-01 Узел перехода двух ВОК 411307-ТМП-308-1; Узел перехода ВОК(411307-ТМП-307-09); 305 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-305); 303 Узел перехода двух кабельных линий 411307-ТМП-303; 105 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП); Узел анкер (411307-ТМП-247); 240-01 Запас ВОК на металлических опорах 411307-ТМП-240-01; 237 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-237); 228-2 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-228-2); 211 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-211); 208 Запас ВОК на опоре КС (411307-ТМП-208); 192 Узел крепления муфты МТОК(411307-ТМП-192); 151 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-151); 147 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-147); Узел подвески ВОК(411307-ТМП-137); 136 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-136); 135 Узел подвески двух ВОК (411307-ТМП-135); 110 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-110); 109-02 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-109-02); 106 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-106); 103 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-103); 102 Узел подвески ВОК 411307-ТМП-102-01; Узел подвески ВОК(411307-ТМП-101); 523 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-523); 249-5 Узел крепления муфты FOSC и МТОК 411307-ТМП-249-5; Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-541); 239 Узел анкер (411307-ТМП-239); 242 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-242); 249-3 Узел крепления муфты FOSC и МТОК 96П 411307-ТМП-249-3; 243 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-243); 153 Узел подвески двух ВОК на металлических опорах типа МП, 411307-ТМП-153; Кронштейн для крепления муфты (411307-ТМП-108.0.00-01); Кронштейн с двумя кольцами (411307-ТМП-104.0.00); Уголок (ТМП-411307-100.0.01); Шайба (ТМП-411307-00.0.02); Хомут (411307-ТМП-02.0.00-04); Хомут (411307-ТМП-02.0.00-04); Планка (ТМП-411307-26.0.01); Скоба анкерочная малая(411307-ТМП-25.0.00); Кронштейн (411307-ТМП-107.0.00-01); Кронштейн (411307-ТМП-106.0.01-01); Кронштейн (411307-ТМП-106.0.01); Кронштейн анкерный (411307-ТМП-20.00.01-03); Кронштейн анкерный (411307-ТМП-19.0.00-01); Кронштейн с двумя кольцами(411307-ТМП-11.0.00); 308-02 Узел перехода двух ВОК(411307-ТМП-308-02); 540 Узел крепления муфты (411307-ТМП-540); 504 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-504); 215 Узел спуска одного ВОК (411307-ТМП-215); 107 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-107); 105 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-105); Узел подвески ВОК 411307-ТМП-128-03; Узел анкер (411307-ТМП-226); Узел подвески ВОК(411307-ТМП-520); 540 Узел крепления муфты FOSE(411307-ТМП-540); 538 Узел односторонней анкер (411307-ТМП-538); 222 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-222); 205 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-205); 152 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-152); 307-07 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-307-07); 128-3 Узел подвески ВОК 411307-ТМП-128-03; 307-01 Узел перехода ВОК(411307-ТМП-307-01); 226-03 Узел анкер (411307-ТМП-226-03); 217-01 Узел анкер (411307-ТМП-217-01); 209-01 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-209-01); 205-01 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-205-01); 109-03 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-109-03); 104-01 Узел подвески двух ВОК (411307-ТМП-104-01); Узел перехода ВОК(411307-ТМП-302); Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-237-01); Узел анкер (411307-ТМП-245-1); Узел подвески ВОК на удлиненном L=724-796 мм (411307-ТМП-140); Узел подвески ВОК удлиненный L=424-496 мм (411307-ТМП); Узел подвески ВОК удлиненный L=724-796 мм (411307-ТМП); Узел подвески ВОК удлиненный L=424-496мм (411307-ТМП-136); Узел подвески ВОК на укороченном кронштейне с кольцом L=224-296 мм (411307-ТМП-135); 601 Узел ввода ВОК в здание(411307-ТМП-601); Узел перехода ВОК(411307-ТМП-307); 122 Узел подвески ВОК(411307-ТМП-122); 120 Узел подвески ВОК(411307-ТМП-120); 217 Узел анкер (411307-ТМП-217); 142 Узел подвески ВОК(411307-ТМП-142); 121 Узел подвески ВОК(411307-ТМП-121); 301 Узел перехода ВОК(411307-ТМП-301); 209 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-209); 249-05 Узел крепления муфты FOSC и МТОК(411307-ТМП-249-05); 671 Узел запаса ВОК(411307-ТМП-671); 212 Узел анкер (411307-ТМП-212); 104 Узел подвески двух ВОК (411307-ТМП-104); Узел перехода двух ВОК(411307-ТМП-310); 608 Узел ввода двух ВОК в здание(411307-ТМП-608); Узел ввода и крепления ВОК (411307-ТМП-604); Узел перехода двух ВОК (411307-ТМП-331); Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-240); 202 Узел анкер (411307-ТМП-202); 190 Узел подвески муфты FOSC (411307-ТМП-190); 154 Узел подвески муфты (411307-ТМП-154); Узел подвески ВОК(411307-ТМП-139); 104 Узел подвески двух ВОК (411307-ТМП-104); 513 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-513); 157 Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-157); Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-156); Узел подвески двух ВОК(411307-ТМП-155); Узел крепления муфты FOSC(411307-ТМП-249); 237 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-237); 236-01 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП); 236 Узел анкер (411307-ТМП-236); 201 Узел анкер (411307-ТМП-201); 220 Узел анкер (411307-ТМП-220); 245 Узел анкер (411307-ТМП-245); 210 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-210); 205 Узел двухсторонней анкер (411307-ТМП-205); 109 Узел подвески ВОК(411307-ТМП-109); 128 Узел подвески ВОК(411307-ТМП-128); УЗЕЛ ПОДВЕСКИ 411307-ТМП-121; УЗЕЛ ДВУХСТОРОННЕЙ АНКЕРОВКИ ВОК НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЕ КС 411307-ТМП-205; 411307-ТМП-308 Узел подвески двух ВОК, 411307-ТМП-407 Узел подвески двух ВОК; 411307-ТМП-160 Узел подвески двух ВОК; 411307-ТМП-109 Узел подвески ВОК; 411307-ТМП-156 Узел подвески двух ВОК; 411307-ТМП-102 Узел подвески ВОК; 411307-ТМП-143 Узел подвески ВОК; Натяжной комплект № 1; Поддерживающий комплект № 1; Штанга анкерная ША- 500;

Руководитель органа
по сертификации

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы фамилия



Настоящим сертификатом подтверждается, что организация обязуется поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЮБА» № РОСС RU.33039.04АНВ0 и подвергаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

Штанга анкерная ША - 600; Штанга анкерная ША - 750; Штанга анкерная ША - 800; Талреп Т-10-01; Талреп Т-20-01; Талреп Т-30-01; Талреп Т-70-01; Талреп Т-2; Зажим натяжной ADSS-4-7; Зажим натяжной ADSS-8-12; Зажим натяжной ADSS-12-16; Зажим натяжной ADSS-4-7; Зажим натяжной ADSS-8-12; Зажим натяжной ADSS-12-16; Зажим поддерживающий SSA; Зажим поддерживающий SS 10 25; Зажим поддерживающий PS-619; Зажим поддерживающий SMS T; Зажим поддерживающий CS; Зажим поддерживающий SCSF; Зажим анкерный тип PA-1000; Зажим анкерный тип PA-1500; Зажим анкерный тип PA-2200; Зажим анкерный тип PA-1000.1; Зажим анкерный тип PA-1500.1; Зажим анкерный тип PA-2000.1; Зажим анкерный тип DR-1600; Зажим анкерный тип DR-1600-420; Комплект промежуточной подвески ES-1500; Комплект промежуточной подвески PS-1500; Зажим поддерживающий PS-1500-1; Зажим поддерживающий HC 10-15; Зажим поддерживающий AQM-100-12; Зажим поддерживающий AQM-100-14; Зажим поддерживающий AQM-100-16; Зажим поддерживающий ЗП-14; Зажим поддерживающий ЗПМ-14; Зажим поддерживающий D6; Зажим анкерный PA-05 (AC 6 260); Зажим анкерный PA-06 (PA 06 200M); Зажим анкерный PA-07 (PA 07 200M); Зажим анкерный PA-07-250 (PA 07 250M); Зажим анкерный PA-07-300 (PA 07 300M); Зажим анкерный PA-07-520 (AC 7 500); Зажим анкерный PA-08 (AN-800); Зажим анкерный PA-10-500; Зажим анкерный PA-05F; Зажим анкерный PA-07-520F; Зажим анкерный PA-37; Зажим анкерный PA-89 (AC-0-89, PA 69 200/300); Зажим анкерный KH FTTH drop 3-7; Зажим натяжной ODWAC-15; Зажим натяжной пластиковый ODWAC-22 p; Зажим натяжной пластиковый ODWAC-22 PL; Зажим натяжной пластиковый ODWAC-PL; Зажим натяжной пластиковый ODWAC-PL усиленный; Зажим натяжной PA-8; Зажим натяжной Fish-01; Зажим натяжной PA-08; Зажим натяжной S-Туре; Зажим натяжной ACC; Зажим поддерживающий CS; Зажим поддерживающий SS 10 25; Зажим поддерживающий SSA; Зажим анкерный H 15; Зажим анкерный P25; Зажим анкерный AC 68-145; Зажим натяжной AC260; Зажим натяжной H3; Звено промежуточное ПТР-7-1; Звено промежуточное ПЗ.В; Звено промежуточное ПЗ.Д; Звено промежуточное ПЗ.М; Звено промежуточное ПЗ.Н; Звено промежуточное ПЗ.Р; Звено промежуточное ПЗ.Т; Звено промежуточное ПЗ.У; Звено промежуточное ПР-20-01; Звено промежуточное штанга ушко-ушко; Звено промежуточное ПР-7-6; Звено промежуточное ПР-12-8; Звено промежуточное ПР-1 Бг; Звено промежуточное ПРТ-7-1; Звено промежуточное ПТМ-12-1; Звено промежуточное ПТМ-7-3; Звено промежуточное ПТМ-7-3А; Звено промежуточное ПТМ-12-2; Звено промежуточное ПТМ-12-3; Звено промежуточное ПТМ-12-3А; Звено промежуточное ПТР-7-1; Звено промежуточное ПТР-10-1; Звено промежуточное ПТР-12-1; Звено промежуточное ПТР-16-1; Звено промежуточное вывернутое ПРВ-7-1; Звено промежуточное вывернутое ПРВ-12-1; Звено промежуточное вывернутое ПРВ-16-1; Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1; Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1; Зажим шлейфовый ЗКШ1-М; Зажим шлейфовый ЗКШ1-П; Зажим шлейфовый ЗКШ2-М; Зажим шлейфовый ЗКШ2У-М; Зажим шлейфовый ЗКШ2-П; Зажим шлейфовый ЗКШ3-М; Зажим шлейфовый ЗКШ3-П; Зажим шлейфовый ЗШ Ф; Зажим шлейфовый аккумуляторный ЗКШ2-М-90/90; Зажим шлейфовый аккумуляторный ЗКШ3-М-90/90; Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/1/14-2; Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/1/14-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/1/14-4 (x12); Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/1/14-4 (x18); Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/14/18-2; Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/14/18-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-1/18/20-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-20/22-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-22/24-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-24/26-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-26/28-4; Зажим шлейфовый ЗКШ1-28/30-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-1/1/14-2; Зажим шлейфовый ЗКШ2-1/1/14-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-1/14/18-2; Зажим шлейфовый ЗКШ2-1/14/18-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-18/20-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-20/22-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-22/24-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-24/26-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-26/28-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2-28/30-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-1/1/14-2; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-1/1/14-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-1/14/18-2; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-1/14/18-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-18/20-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-20/22-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-22/24-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-24/26-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-26/28-4; Зажим шлейфовый ЗКШ2М-28/30-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-1/1/14-2; Зажим шлейфовый ЗКШ3-1/1/14-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-1/14/18-2; Зажим шлейфовый ЗКШ3-1/14/18-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-18/20-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-20/22-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-22/24-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-24/26-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-26/28-4; Зажим шлейфовый ЗКШ3-28/30-4; Зажимы поддерживающие пласечные ЗП-8-1; Зажимы поддерживающие пласечные ЗП-8-2; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК-01 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-02 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-03 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-04 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-05 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-06 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-07 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-08; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-09 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-10; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-11 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-12 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-13 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-14 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-15 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-16 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-17 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-18 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-19 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-20; Каркас для намотки запасов подвесного ОК; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-01; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-02; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-03; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-04; Кронштейн для крепления муфт на опорах

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия





Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

ККМ-05; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-06; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-07; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-08; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-09; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-10; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-11; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-12; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-13; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-14; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-15; Кронштейн для крепления к опорам муфты МОП; Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК; ШРМ-1 Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК; ШРМ-2 Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК; ШРМ-3 Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК; ШРМ-4 Шкаф ШРМ для размещения муфт и запасов ОК; Барабан БШ-1-3; Барабан БШ-3-3; Барабан БШ-1-4; Барабан БШ-3-4; Барабан БШ-1-8; Барабан БШ-3-8; Барабан БШ-3-7; Барабан БШ-3-0; Барабан БШ-2-8; Барабан БШ-2-7; Барабан БШ-1-8; Барабан БШ-2-4; Барабан БШ-2-3; Барабан БШ-1-7; Барабан БШ-1-4; Барабан БШ-1-3; Барабан БШ-1-0; Кронштейн УН-К; Кронштейн универсальный UPB; Кронштейн анкерный СА 1500; Кронштейн анкерный СА 2000; Кронштейн анкерный СА-25; Крюк бандажный КР-8; Крюк бандажный КР-8-Т; Крюк универсальный CS 16Zn; Крюк бандажный КР-16; Крюк бандажный КР-16-П; Крюк бандажный CF 16; Крюк монтажный В-16; Крюк монтажный В-20; Хомут ХЛ-У-200; Хомут ХЛ-У-300; Хомут ХЛ-У-400; Хомут ХЛ-У-500; Хомут ХЛ-У-800; Хомут Х-ШРМ-220; Хомут Х-ШРМ-280; Хомут Х-ШРМ-350; Хомут крепления к столбовым опорам диаметром 150-400 мм; Хомут ленточный 1,0 м; Хомут ленточный 1,5 м; Хомут ленточный 3,0 м; Хомут ленточный 1,0 м + замок; Хомут ленточный 1,5 м + замок; Хомут ленточный 3,0 м + замок; Хомут ленточный (1,5 м x1 + замок); Хомут ленточный (1 м x1 + замок); Хомут ленточный (1,5 м x2 + замок); Хомут ленточный (1,2 м x1 + замок); Хомут ленточный (2 м x1 + замок); Траверса СТБ; Траверса СТБ-М; Траверса СТБ-Т; Траверса СТБ-У; Траверса универсальная; Трубоотстойка фасадная ТСФ 500; Трубоотстойка фасадная ТСФ 600; Трубоотстойка фасадная ТСФ 1000; Трубоотстойка фасадная ТСФ 1200; Трубоотстойка фасадная ТСФ 1500; Трубоотстойка фасадная ТСФ 2000; Трубоотстойка вертикальная ТС 1500; Трубоотстойка вертикальная ТС 2000; Трубоотстойка вертикальная ТСУ 1500; Трубоотстойка вертикальная ТСУ 2000; Коуш К-25-16; Лодочка типа Л-5; Лодочка типа Л-18; Лодочка типа Л-23; Лодочка типа Л-26; Лодочка типа Л-30; Лодочка типа ЛТ-18; Лодочка типа ЛТ -23; Лодочка типа ЛТ -26; Лодочка типа ЛТ-30; Скоба СК-7-1а; Скоба СК-12-1а; Скоба СК-18-1а; Скоба СКД-10-1; Скоба СКД-12-1; Коуш кольцевой ТР-О1; Лента монтажная 20,0x0,7-430; Лента монтажная 15,0x0,7-430; Лента монтажная F207; Лента монтажная F2007; Лента монтажная F20,7; Лента монтажная C201; Лента монтажная C202; Лента монтажная C304; Лента бандажная ЛОМ 1204 (50м); Лента бандажная ЛОМ 1605 (50м); ЛОМ (50м) Лента бандажная 2007; Лента бандажная ЛОМ 2008 (50м) ЛОМ 0,55 (70м); Лента бандажная ЛОМ 2005 (50м); ЛОМ 2007 (25м) Лента бандажная; ЛОМ 2007(30м) Лента бандажная; Лента бандажная ЛОМ 2005 (70м); Скоба А13 AISI 316; Скоба А12 (0,8мм) AISI 304; Скоба А12 AISI 304; VS-20-С Скоба для ленты AISI 304; Скоба А12 AISI 201; VS-20 ОЦ 1 мм скрепа для ленты; Скоба А16 AISI 304; Скоба А20 AISI 316L; Бугель скрепа 16 мм x 0,7м 304; Скоба А 6,5 AISI 304; VS-20-С Скоба для ленты AISI 201; VS-20-В Бугель для ленты AISI 201; VS-20-В Бугель для ленты AISI 201; Скоба А10 AISI 316; Скоба А-16/10; Скоба А20 AISI 316; Скоба А25 AISI 304; Скоба А12 (0,8мм) AISI 316; Скоба А13 AISI 201; Скоба А20; VS-20 Скоба для ленты, "без зубьев"; Скоба С14; Скоба А12 0,8 мм; Скоба А13 AISI 304; Скоба А20 (0,8мм) AISI 304; Скоба HC-20-Т бугель (ОЦ); Скоба C20; Скоба А20 AISI 304; Скоба А16; Скоба монтажная HC-20-Т без зубьев; Скоба А20 (0,8мм) AISI 201; Скоба А20; Скоба А20 (0,8мм) ОЦ; Скоба C-20; Скоба А20 AISI 316L; VS-C10 Бугель Скоба с зубьями для ленты 9-13 мм; VS-10 Скоба для ленты 9-13 мм; Скоба А20 (0,8мм); Скоба А12 (0,8мм) AISI 316; Скоба А20 (0,8мм) AISI 316; Скоба (А-20, 1,0мм) AISI 201; VS-20 ОЦ 0,8 мм скрепа для ленты; Бугель В20 оцинкованный, скрепа с зубьями; Скоба (А-20, 1,0мм) AISI 304; Скоба (бугель) HC-20-Т Оцинкованный; Скоба PP 13 цинк; Скоба PP 16 цинк; Скоба PET 16 цинк; Скоба (бугель) HC-20-Т; Скоба А20 (1,2мм) ОЦ; Скоба А20 (0,8мм) AISI 304; Скоба А20 (AISI 304); Скоба А 6,5 AISI 316; Скоба А16; Бугель HC-20Т скрепа монтажная; Бугель А20 AISI 304; Скоба CM (316)-12; Скоба А12 AISI 316; Скоба HC-20-LX AISI 304; Замок для ленты монтажной HC-20-Т; Замок для ленты монтажной HC-20-L; Скоба для ленты; Многочастотные гасители вибрации типа ГВ-XXX-02 и ГВ-XXX-02М; Зажимы натяжные спиральные зажимы типа НСО; Зажимы поддерживающие спиральные зажимы типа НСО Протекторы защитные спиральные типа ПЭС; Ушко У1-7-16; Ушко У1-12-16; Ушко У1 К-7-16; Ушко двудатное У2-7-16; Серьга CP-7-16; Серьга CP-12-16; Клещи натяжные; Клещи натяжные для хомутов MBT -003; Клещи натяжные для хомутов MBT -004; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ MBOT-216-01; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ MBOT-84; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-41; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ MBOT-216-02; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-02; Пластиковый кронштейн универсальный; Кронштейн для крепления муфт на опорах ККМ-06; D6 (4-8мм); ODWAC-HY (HYPOCLAMP F) зажим натяжной; VS-15-4 (0,6 кН) Зажим анкерный для круглого кабеля 3-6мм, плоского 2-7мм; VS-15-4-К (0,6 кН) Зажим анкерный (H15); VS-15-5 (1,3 кН) Зажим анкерный для круглого кабеля 3-6мм, плоского 2-7мм; VS-20-С Скрепа замок для ленты; VS-20-В Бугель замок для ленты; VS-2011 Лента нерж.; VS-201 Лента нерж.; VS-304 Лента нерж.; VS-107 Лента бандажная; VS-3 (2 кН) Зажим анкерный; VS-3,1 (1 кН) Зажим анкерный; VS-35 Зажим анкерный натяжной; VS-610-2 Крышка люка нижняя, под навесной замок; VS-69 Зажим анкерный; VS-ACC Зажим анкерный; VS-ADSS-10 Зажим анкерный; VS-ADSS-12 Зажим анкерный; VS-ADSS-14 Зажим анкерный; VS-ADSS-16 Зажим анкерный; VS-B10 Бугель замок для ленты; VS-O-HY Зажим анкерный (ODWAC-HY); VS-P-25 / P25 0,5 кН Зажим анкерный (ODWAC-PL);

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

В.И. Житков

инициалы, фамилия

М.М. Ветров

инициалы, фамилия



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

VS-P-25 / P25 Premium (0,8 кН) Зажим анкерный (ODWAC-PL); VS-P-25-90 Premium (0,8 кН) Зажим анкерный (ODWAC-PL); VS-P-25-90W Зажим анкерный для кабеля типа FTTH; VS-PK-01 Кронштейн анкерный пластиковый; VS-PK-01 кронштейн пластиковый 2,5кН; VS-SSA Зажим поддерживающий; VS-УПМК-300П Устройство для подвески муфт и запаса кабеля на сетях GPON, пластиковый; VS-3 (H3) Зажим анкерный (белые клинья); VS-3 (H3) Зажим анкерный (оранжевые клинья); VS-3-05 Зажим анкерный (металлические клинья); VS-3-8 Зажим анкерный (металлические клинья), 3-7 мм; VS-D-01 Зажим поддерживающий; VS-H4 3-6мм Анкерный зажим для круглого кабеля 3-6 мм, 3,5 кН; VS-H4 6-9мм Анкерный зажим для круглого кабеля 6-9 мм, 3,5 кН; VS-H37 4X7 MM 3,5 кН; VS-601 Клеши натяжные; VS-002 Клеши (инструмент) натяжные с храповым механизмом; VS-B20 Бугель AISI 201; VS-B20 Бугель AISI 304; VS-B25 AISI 304 бугель; VSD-01 ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ VSD-01 0,8кН FTTH КАБЕЛЕЙ (4-8ММ); УП-01 (TG-05) Клеши натяжные для стяжек; Кронштейн VS-PK-01 / КП-01 2кН; Карабин для ODWAC; УПМК GPON Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; Кронштейн кросс муфты ОКМ-3023; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК-04; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК 600х600; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК 800х800; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК-01; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК-02; Устройство для подвески муфты и запаса кабеля универсальное; Траверса СТ8У; Траверса СТ8; ODWAC-22 ОЦ Оцинкованная сталь; ODWAC-22 перж.сталь; ODWAC-22S ОЦ Оцинкованная сталь; ODWAC-22S 2,5кН перж.сталь; VS-ADSS-22-K-S ОЦ зажим натяжной; VS-ADSS-22-K-S 3,5кН зажим натяжной; VS-ADSS-22 ОЦ 3,5кН зажим натяжной; Зажим анкерный VS-P-25 0,8кН; Зажим анкерный VS-P-25 0,5кН; Зажим анкерный VS-P-25-90 0,5кН; Зажим анкерный VS-O-НУ / ODWAC-НУ; Зажим анкерный VS-3 2,5 кН; Зажим анкерный VS-3-1 1,0 кН; Зажим анкерный VS-15-5 замок 1,5кН; Зажим анкерный VS-15-4 замок 1,0кН; Зажим анкерный VS-15-5 1,3кН; КУ-5 1/4"-1 Устройство крепления фидера; КУ-5 1/4"-1 Устройство крепления фидера; КУ-5-7/8"-1 Устройство крепления фидера; КУ-5-1/2"-1 Устройство крепления фидера; КУ-5-7/8"-2 Устройство крепления фидера; КУ-5-1/2"-2 Устройство крепления фидера; КУ-5-11/4"-3 Устройство крепления фидера; КУ-5-1/4"-3 Устройство крепления фидера; КУ-5-11/4"-4 Устройство крепления фидера; КУ-5-1/4"-4 Устройство крепления фидера; КУ-5-7/8"-4 Устройство крепления фидера; КУ-5-1/2"-4 Устройство крепления фидера; КУ-5-3/8"-4 Устройство крепления фидера; ЗФО-11/4"-1 Устройство крепления фидера одинарного типа; ЗФО-1/4"-1 Устройство крепления фидера одинарного типа; ЗФО-7/8"-1 Устройство крепления фидера одинарного типа; ЗФО-1/2"-1 Устройство крепления фидера одинарного типа; ЗФО-3/8"-1 Устройство крепления фидера одинарного типа; ЗФД-1/4"-2 Устройство крепления фидера двойного типа; ЗФД-1/2"-2 Устройство крепления фидера двойного типа; ЗФД-7/8"-2 Устройство крепления фидера двойного типа; ЗФД-1/2"-2 Устройство крепления фидера двойного типа; ЗФД-3/8"-2 Устройство крепления фидера двойного типа; ЗФД-11/4"-3 Устройство крепления фидера тройного типа; ЗФД-1/4"-3 Устройство крепления фидера тройного типа; ЗФД-7/8"-3 Устройство крепления фидера тройного типа; ЗФД-1/2"-3 Устройство крепления фидера тройного типа; ЗФД-3/8"-3 Устройство крепления фидера тройного типа; ЗФД-11/4"-4 Устройство крепления фидера тип четыре; ЗФД-1/4"-4 Устройство крепления фидера тип четыре; ЗФД-7/8"-4 Устройство крепления фидера тип четыре; ЗФД-1/2"-4 Устройство крепления фидера тип четыре; ЗФД-3/8"-4 Устройство крепления фидера тип четыре; Струбцина КУ, ЗКПД, ЗФО, ЗФ; Зажим анкерный VS-15-5 0,6кН; Анкерный зажим VS-ADSS08 10кН; Анкерный зажим VS-ADSS12 10кН; Анкерный зажим VS-ADSS14 10кН; Анкерный зажим VS-ADSS16 10кН; Анкерный зажим VS-ADSS18 10кН; Анкерный зажим VS-ADSS10 10кН; Анкерный зажим VS-37 Для круглого кабеля 3-7мм 1,8кН; Анкерный зажим VS-69 Для круглого кабеля 3-7мм 1,8кН 1,8 кН; Анкерный зажим VS-26 Flat drop 4-7мм для плоского кабеля 1,8кН; Анкерный зажим VS-69L для круглого кабеля 6-9мм 3,5кН; Анкерный зажим VS-H4 для круглого кабеля 3-6мм 3,5кН; Анкерный зажим VS-H4 для круглого кабеля 6-9мм 3,5кН; Анкерный зажим VS-H4-36 для круглого кабеля 3-6мм 3,5кН; Анкерный зажим VS-H4-69 для круглого кабеля 6-9мм 3,5кН; VS-SSA зажим поддерживающий; Зажим анкерный VS-ACC (26 mm, 1,3кН); НСО-4(6)-8,9/9,4 Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-5,5/6,5 Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-4,5/5,6 Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-9,5/10,5 Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-10,6/11,5 Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-11,6/12,8 Зажим натяжной спиральный; НСО-12,1/13,5(8)-ОКСН Зажим спиральный натяжной; НСО-7(12) 9,5/10,5П Зажим натяжной спиральный; НСО-6(10)-11,7-12,9; НСО-12,6/14,2П-14 Зажим натяжной спиральный; НСО-11(17)-12,8/15,6П Зажим натяжной спиральный; НСО-6(10)-10,6/11,6 Зажим натяжной спиральный; НСО-15-11,0/12,5П Зажим натяжной спиральный; НСО-7(12)-14,2/15,6П Зажим натяжной спиральный; НСО-8-14,15,5К Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-8,5/9,4К Зажим натяжной спиральный; НСО-6(10)-9,5/10,5К Зажим натяжной спиральный; НСО-10(17)-9,5/10,5П Зажим натяжной спиральный; НСО 6(10) 10,6/11,6 Зажим натяжной спиральный; НСО-9,5/10,5 (8) Зажим натяжной спиральный; НСО-35-13,5/14,1(К-70) Зажим натяжной спиральный; НСО 11,7- 12,8П-14(17) Зажим натяжной спиральный; НСО-6(10)-9/10К Зажим натяжной спиральный; НСО-50-8,5/9,4 6к Зажим натяжной спиральный; НСО-4(6)-11,7/12,8К Зажим натяжной спиральный; НСО 12,6/14,2П-14(12) Зажим натяжной спиральный; НСО-15-14,15,5П Зажим натяжной спиральный; НСО-10(17)-15,7/16,3П Зажим натяжной спиральный; НСО-6(10)-11,7/12,8К Зажим натяжной спиральный; НСО-2-8,6/9,2 Зажим натяжной спиральный; НСО-1,5(3)-5,7/6,5 6к Зажим натяжной спиральный; НСО 1350 (35) Зажим

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

В.И. Житков

инициалы, фамилия

М.М. Ветров

инициалы, фамилия



Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

натяжной спиральный (для диам.кабеля от 13,5 до 14,5мм); ЗСН(ZSN)-6(10)-9,5/10,5 6к НСО-6(10)-9,5/10,5 6к Зажим спиральный натяжной; Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-4,6/5,5; НСО-4(6)-9,5/10,5 6к Зажим спиральный натяжной; НСО-4(6)-5,5/9,6к Зажим спиральный натяжной; Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-6,6/7,4 К; НСО-7(12)-10,6/11,6П Зажим натяжной спиральный; НСО-12,5/13,5П-01(30) Зажим натяжной спиральный; НСО-14,8/16,0П-01(60) с коушем К-70 Зажим натяжной спиральный; Натяжной зажим НСО-9,5/10,5 (4) без коуша; Натяжной зажим НСО-6,5/7,5 (1,5); НСО-3(5)-8,5/9,4 6к Зажим натяжной спиральный; НСО-7(12)-11,7/12,8 П Зажим натяжной спиральный; НСО-4,5/5,6 (4) (без коуша) Зажим натяжной спиральный; НСО-5,5/6,5 (4) (без коуша) Зажим натяжной спиральный; НСО-12,5/13,5П-01(60) с протектором и коушем К 70 Зажим натяжной спиральный; Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-5,7/6,5 6к; Зажим натяжной НСО-12,6/14,2П-14 (12) с протектором и коушем К 25; Натяжной зажим НСО-4,5/5,6 (4); Натяжной зажим НСО-4,2/5,6 (4); Натяжной зажим НСО-11,2/12,5П-14(12); Натяжной зажим НСО-13,0П-01 (НСО-12,5/13,5П-01(20)); НСО-7(12)-12,9/14,1П; Натяжной зажим НСО-10(17)-11,6 (6) без коуша; Натяжной зажим НСО-10(11)-11,6 (6); НСО-4-8,6/9,2К(коуш-скоба) Зажим спиральный натяжной; НСО-12-15,5/16,7П(К-12) Зажим спиральный натяжной; НСО-12-9,8/11,5П(К-12) Зажим спиральный натяжной; НСО-8-11,8/13,8К(К-12) Зажим спиральный натяжной; НСО-4-9/11,5К(коуш-скоба); НСО-4,5-8,7/10,0К(коуш-скоба); Зажим спиральный натяжной НСО-1,5(3)-4,9/5,6 6к; Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-6,6/7,4 6к; Зажим натяжной НСО-14,8/16,0П-01(40); Натяжной зажим НСО-12,5/14 (8); Зажим натяжной НСО-8-12,6/14,2К; Зажим натяжной НСО-14,3/16,3П-01 (40) с протектором и коушем К 70; НСО-12-13/13,7П(К-12)Зажим спиральный натяжной; Поддерживающий зажим в счете НСО-35-12,5/13,5П(К-70); Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-8,5/9,4; НСО-9-1/10,5(6)-ОКСН Зажим спиральный натяжной; Натяжной зажим НСО-9/10 (6); Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 6к; НСО-6(10)-12,9/14,1 Зажим натяжной спиральный; Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-8,5/9,4; Натяжной зажим НСО-8,5/9,5 (8); НСО-6(10)-15,7/17,3 Зажим спиральный натяжной; Зажимом натяжной НСО-4,8/5,6 (1,5); НСО-10,5/12 (4) (без коуша) Зажим натяжной спиральный; НСО 15(23)-12,9/14,1 (20кН); НСО 30(50)-14,2/15,6П (35кН); Натяжной спиральный зажим НСО-4(6)-10,6/11,6 6к; НСО-8,5/10 (6) Зажим натяжной спиральный; НСО-9,5/10,5 (4) Зажим натяжной спиральный; Натяжной зажим НСО-12,5/14 (6); Натяжной зажим НСО-11,5/13 (6); НСО-5,5/6,5 (4) Зажим натяжной спиральный; НСО-6/17,5(2)-ОКСН, без коуша (ПЛП РУС) Зажим спиральный натяжной; НСО-6/9,5-10,5 Зажим спиральный натяжной; Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-14,2/15,6; НС-13,8/14,6(35)-ОКСН НСО-13,8/14,6(35) Зажим спиральный натяжной; НСО-35-14/15,5П,К-70; Зажим натяжной НСО-11,2/12,5П-11; НСО-6(10)-13,9/14,1; НСО-20(35)-14,2/15,6 П; Зажим спиральный натяжной НСО-20(35)-14,2/15,6 П; НСО-6(8)-10,6/11,6; НСО-6(10)-12,9/14,1; НСО-4(6)-12,9/14,1К; НСО-10(17)-11,7/12,8П-К Зажим спиральный натяжной (коуш, протектор); НСО-4(6)-10,6/11,6К; НСО-8-12,6/12,9П; НСО-4(6)-4,9/5,6 6к; Зажим натяжной спиральный НСО-8-9/10; Зажим натяжной НСО-8-12,6/14,2; НСО-4-7,5/9,0К; НСО-4-7,3/9,0; НСО-4-6,6/7,5К; НСО-4-6,6/7,5; НСО-4-9/11,5; НСО-24-19,0/20,0П; НСО-24-18,0/19,0П; НСО-24-16,0/16,9П; НСО-24-15,1/16,1П; НСО-24-14,5/15,5П; НСО-24-13,9/14,9П; НСО-24-13,5/14,4П; НСО-15-9,8/11,5П; НСО-15-15,5/16,7П; НСО-4,5/6,0(4) К; Зажим натяжной НСО-10,0/11,1-11(8) с коушем К 25; Зажим натяжной НСО-13,6/14,7П-01 (105) с протектором и коушем К 120; Зажим натяжной НСО-14,8/16,0П-01 (50) с протектором и коушем К 70; Зажим натяжной НСО-11,2/12,5П-14(17) с протектором и коушем К 25; Зажим натяжной НСО-10,0/11,1П-14(12) с протектором и коушем К 25; Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-4,6/5,5 6к; Зажим спиральный натяжной НСО-2 (3,5)-7,6/8,3 6к; НСО-12-12,5/12,9П(К-12) Зажим спиральный натяжной; НСО-6(12)-6,6/7,5; НСО-10,6/12,0(0); НСО-4(6)-5,7/6,5 К Зажим спиральный натяжной; Натяжной зажим НСО-12,6/14,2П-14 (12); НСО-10(17)-10,6/11,6П Зажим натяжной спиральный; НСО-13,0/13,2П-32(110) К-160; НСО-10(17)-12,9/14,1П; Зажим спиральный натяжной НСО-4(6)-9,5/10,5 (с коушем); Натяжной зажим НСО-4,5/5,6 (4) (без коуша); НСО-9,1/10,5(4)-ОКСН Зажим спиральный натяжной; НСО-15-13,7/13,7П; НСО-6(10)-12,9/14,1 Зажим спиральный натяжной; НСО-8-11,1/12,7 Зажим натяжной спиральный; Зажим спиральный натяжной НСО-4(10)-11,5; Зажим спиральный натяжной НСО-4(10)-10,5; НСО-9,1/10,5П(10)-ОКСН; НСО-30(50)-15,7/17,3П Зажим спиральный натяжной; НСО-4(6)-8,5/9,4 Зажим спиральный натяжной НСО-8-9/10К; Замок 1-1; Основание 1-1; Замок-зашелка ножидной L=65 "Принц"; Замок накладной AL 0150 L=75; Замок-зашелка рычажная L=45; Зашелка рычажная L=45; Замок-зашелка лягушка L=30; Замок-зашелка лягушка L=35; Замок-зашелка лягушка L=57; Замок-зашелка лягушка L=76; Замок-зашелка "лягушка" L=90; Замок-зашелка лягушка L=105; Замок-зашелка лягушка с проушиной L=45; Замок-зашелка лягушка с проушиной L=57; Замок-зашелка лягушка с проушиной L=76; Замок-зашелка лягушка L=90; Зашелка с проушиной усиленная L=90; Зашелка с проушиной усиленная L=105; Замок накладной усиленный L=130; Замок-зашелка 1; Замок-зашелка 3; Замок-зашелка 2; Замок-зашелка с фиксатором L=75, нержавеющая сталь; Замок-зашелка с фиксатором L=110; Замок 2-2 для ящиков; Замок 2-1 для ящиков; Замок 1-1 для ящиков; Замок 1-2 для ящиков; Замок для хомутов L=100-120; Замок регулируемый натяжной с проушиной L=77-88; Замок регулируемый натяжной L=100-115; Замок регулируемый натяжной L=150-180; Замок регулируемый натяжной с проушиной L=85-95; Замок ОСТ 41; Замок для крышки L=60; Замок натяжной L=70; Замок натяжной L=89; Замок-зашелка натяжной L=80; Замок-зашелка натяжной L=112; Замок-зашелка натяжной L=112 с проушиной; Замок-зашелка натяжной, L=65 (Стопорная кнопка); Замок-зашелка натяжной L=70; Замок-зашелка L=70 (Стопорная кнопка); Замок для шифайлеров L=80; Замок накладной с ключом L=116; Стяжной замок на бочку малый; Стяжной замок на бочку средний; Стяжной замок на бочку большой; Замок-зашелка накладной L=140; Замок накладной AL 0150 цинк L=75; Петля мина 8x11; Петля картонная 22x24.

Руководитель органа
по сертификации

В.И. Житков
инициалы, фамилия

Эксперт

М.М. Ветров
инициалы, фамилия





Система добровольной сертификации «НОВА»

№ РОСС RU.33039.OC041П в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.ОС04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

Петля карточная 30х30; Петля карточная 30х40; Петля карточная 50х30; Петля накладная 50х40; Петля карточная 50х42; Петля карточная 60х40; Петля карточная 130х40; Петля карточная 130х50; Петля карточная 200х45; Петля накладная 30х32; Петля накладная 45х30; Петля накладная никель, 50х40; Петля карточная накладная утолщенная 40х40 мм; Петля листовая со шпилькой черная 40х40 мм; Петля накладная 40х40; Петля накладная утолщенная черная 50х50 мм; Петля накладная черная пластиковая, 50х50 мм; Петля листовая со шпилькой 50х50 мм, ЦАМ; Петля накладная 50х50; Петля накладная 60х60; Петля накладная ПНБ-40 40х40; Петля накладная ПНБ-60 50х60; Петля накладная ПНБ-60; Петля карточная 100х70; Петля карточная с квадратными отверстиями 120х70 мм; Петля для нипаулоков 35х18 мм; Петля неразъемная 3 ГОСТ 14225-83, 34х36.; Петля нержавеющей 35х25; Петля рожковая L=765; Петля рожковая L=280; Петля рожковая L=500; Петля рожковая L=750; Петля рожковая L=1000; Петля рожковая L=1475 мм; Петля рожковая L=1750; Петля рожковая 580х32х1; Петля рожковая нержавеющая 500х38х1.5; Петля рожковая нержавеющая 1000х38х1.5; Петля ограничительная 50х50 мм; Петля рожковая 1800 мм; Петля рожковая широкая 775 мм; Петля карточная 48х36; Петля ограничительная 110х55 мм; Петля полукруглая нержавеющая 40Х80 мм; Петля ограничительная 105х36 мм; Петля полукруглая нержавеющая 46х30; Петля шарнирная 1; Петля шарнирная 2; Петля шарнирная 3; Петля шарнирная 4; Петля трапецевидная 40х60; Петля трапецевидная 45х90 мм; Петля трапецевидная L=190; Петля с пружиной 38х30; Петля электролитовая малая; Петля электролитовая; Петля для электролитов.; Ограничитель; Ручка 1; Ручка 2; Ручка 3; Угольник 1; Угольник 2; Угольник 3; Угольник 4; Угольник 5; Угольник 6; Угольник 7; Угольник 8; Угольник 9; Угольник 10; Угольник 11; Замок-зажим бугельный L=105; Замок-зажим бугельный вертикальный L=138; Замок-зажим бугельный L=160; Замок-зажим бугельный вертикальный L=220; Зажим бугельный горизонтальный L=230; Замок-зашелка натяжная с крюком L=160; Замок-зажим трубица вертикальный L=100; УПМК 500500 Устройство для подвески муфт и запаса кабеля; УПМК-03 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-300П-160; УПМК-23 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-29 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля, универсальное; УПМК-зайк Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК ОКМ-185С Кронштейн уменьшенной ширины до 400 мм; УПМК(2) Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; Комплект стальных стяжек для УПМК,крепления муфт и кабеля; УПМК-08 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-06 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-05 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; УПМК-04 Устройство для подвески муфты и запаса кабеля; Кластер для труб 75 мм диаметром двойной; Кластер для труб 75 мм диаметром тройной; Кластер для труб 90 мм диаметром двойной; Кластер для труб 90 мм диаметром тройной; Кластер для труб 110 мм диаметром двойной; Кластер для труб 110 мм диаметром тройной; Кластер для труб 125 мм диаметром двойной; Кластер для труб 125 мм диаметром тройной; Кластер для труб 140 мм диаметром двойной; Кластер для труб 140 мм диаметром тройной; Кластер для труб 160 мм диаметром двойной; Кластер для труб 160 мм диаметром тройной; Кластер для труб 50 мм диаметр двойной; Кластер для труб 50 мм диаметр тройной; Кластер для труб 63 мм диаметром двойной; Кластер для труб 63 мм диаметром тройной; Кластер для труб 63 мм диаметром одинарный; Кластер для труб 75 мм диаметром одинарный; Кластер для труб 110 мм диаметром одинарный; Кластер для труб 125 мм диаметром одинарный; Кластер для труб 140 мм диаметром одинарный; Кластер для труб 160 мм диаметром одинарный; Лента оцинкованная монтажная типа ЛОМ 2007 (0,7x20) L=25м; Лента оцинкованная монтажная типа ЛОМ 2008 (0,8x20) L=25м; ЛОМ 2005 (упаковка 50м); Лента стальная упаковочная 0,5x20 ЛОМ 2007 (упаковка 50м); Лента стальная упаковочная 0,7x20 ЛОМ 2008 (упаковка 50м); Лента стальная упаковочная 0,8x20; Лента бандажная ЛОМ 1204 (50м); Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ одинарное 2х7D-FB-1/2"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ одинарное 2х7/8"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ одинарное 2х1-1/4"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ двойное 4х7D-FB-1/2"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ двойное 4х7/8"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ двойное 4х1-1/4"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ тройное 6х7D-FB-1/2"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ тройное 6х7/8"; Крепление коаксиального кабеля/кабеля РРЛ тройное 6х1-1/4"; Крепление оптического кабеля и кабеля электропитания 1 оптика + 1 кабель питания (6-25 мм2); Крепление оптического кабеля и кабеля электропитания 3 оптика + 3 кабель питания (6-25 мм2); Крепление оптического кабеля и кабеля электропитания 2 оптика + 2 кабель питания (6-25 мм2); Держатель кабеля со струбиной QJF-06-7-14 (аналог HUAWEI); Зажим фидерный комбинированный для оптоволоконного кабеля (FO)4-7мм и кабеля питания (DC)9-14мм; Feeder Cable Clamp 3x4/7-3x9/14; Зажим фидерный комбинированный для оптоволоконного кабеля (FO)4-7мм и кабеля питания (DC)9-14мм Feeder Cable Clamp 3x4/7-3x9/14; Лента монтажная 0,8x20мм L=25м (в боксе) AISI 409 /430; Лента монтажная 0,8x20мм L=40м (в боксе) AISI 409 /430; Лента монтажная 0,8x20мм L=50м (в боксе) AISI 409 /430; Лента монтажная 0,8x20мм L=25м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,8x20мм L=40м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,8x20мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,8x20мм L=25м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,8x20мм L=40м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,8x20мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,8x15мм L=25м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,8x15мм L=40м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,8x15мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,8x15мм L=25м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,8x15мм L=40м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,8x15мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x20мм L=25м (в боксе) AISI 430/409; Лента монтажная 0,7x20мм L=40м (в боксе) AISI 430/409; Лента монтажная 0,7x20мм L=50м (в боксе) AISI 430/409; Лента монтажная 0,7x20мм L=25м (в

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

В.И. ЖИТКОВ

инициалы, фамилия

М.М. Ветров

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствует обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «НОВА» № РОСС RU.33039.04АНВ и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



Система добровольной сертификации «НОВА»

№РОСС RU.33039.OC04ПБ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.33039.OC04ПБ.00544

(номер сертификата соответствия)

боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x20мм L=40м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x20мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x20мм L=25м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x20мм L=40м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x20мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x15мм L=25м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x15мм L=40м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x15мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x15мм L=25м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x15мм L=40м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x15мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x13мм L=25м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x13мм L=40м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x13мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x13мм L=25м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x13мм L=40м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x13мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x10мм L=25м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x10мм L=40м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x10мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,7x10мм L=25м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x10мм L=40м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,7x10мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,65x19мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,6x19мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,5x20мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,5x13мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,5x13мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,4x20мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,4x10мм L=50м (в боксе) AISI 201; Лента монтажная 0,4x10мм L=50м (в боксе) AISI 304; Лента монтажная 0,5x19мм L=50м (в боксе) AISI 316; Лента монтажная 0,5x13мм L=50м (в боксе) AISI 316.



Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

В.И. Житков
инициалы, фамилия

М.М. Ветров
инициалы, фамилия